



IMPRESSA C60: Technische gegevens



IMPRESSA C60: Technische gegevens

Koffie- en koffiespecialiteiten met melk

Koffiespecialiteiten	1 koffie 2 koffie 1 espresso 2 espressi Melkschuim
Heetwaterfunctie	Ja
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	4

Technologieën

Variabele zetgroep	5 - 16 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Type molen	Krachtige meertraps molen
Aantal molens	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Hogedrukpomp	15 bar
Technologie voor microschuim	Ja
Connector System®	Ja

Instellingen en programmeermogelijkheden

Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	4
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	2

Bediening

Display	Tekst-/grafische display
Rotary Switch	Ja

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja
Netschakelaar	Klassiek

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon	CLARIS Blue
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma	Ja
Waterhardheid instelbaar	Ja
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm
Heetwateruitloop	Ja
Cappuccinatoren	Uitloop voor microschuim

Design en materiaal

Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
-----------------------------------	----

In cijfers

Inhoud waterreservoir	1,9 l
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit per bonenreservoir	200 g
Koffieresidubak (max. porties)	16
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 volt wisselstroom
Stroom	10 amp

Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Energieverbruik	15 Wh
Energieverbruik met E.S.M.®	9 Wh
Gewicht	9,6 kg
Breedte	28 cm
Hoogte	34,5 cm
Diepte	41 cm
Conformiteitsteken	
Artikelnummer	15022